

<b>Jahr</b> <b>1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------

## **CHECKLISTE DER MOOSE STUTTGARTS**

ZUSAMMENGESTELLT  
VON

*UWE SCHWARZ*

Im Folgenden ist eine Checkliste der Moose zusammengestellt, die dem Verfasser aus dem Stuttgarter Stadtgebiet bekannt geworden sind. Das Gebiet umfasst die derzeitigen politischen Grenzen der Stadt Stuttgart.

Angaben älterer Autoren und Finder sind nicht nachgeprüft und nur der aktuellen Nomenklatur angepasst worden. Es ist somit möglich, dass es sich bei der einen oder anderen Angabe um eine Fehlbestimmung handelt. Falls offensichtlich war, dass Autoren nur frühere Funde zitiert haben, so sind diese nicht mit aufgenommen. Genaue Daten der Moosfunde unserer Vereinsmitglieder können bei Interesse gezielt erfragt werden.

Insgesamt liegen Angaben von 307 Arten aus dem Stuttgarter Stadtgebiet vor. Die Zahl dürfte sich nur noch unwesentlich erhöhen, da auch in der Stuttgarter Umgebung kaum andere als die unten genannten Arten auftreten. Insgesamt wird man wohl mit ca. 320 Arten zu rechnen haben.

<b>Jahr 1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft 1</b>
----------------------	--	-------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
<i>Abietinella abietina</i> (Hedw.) Fleisch.	Ma
<i>Acaulon muticum</i> (Hedw.) C.Müll.	Heg3 - Stuttgart, auf der Botnanger Heide gegen die Gaiseiche [Kb.]
<i>Aloina aloides</i> (Koch) Kindb.	Heg2 - Cannstatt [H.]
<i>Aloina ambigua</i> (B.S.G.) Limpr.	S
<i>Aloina rigida</i> (Hedw.) Limpr.	Heg2 - Cannstatt [H.]
<i>Amblystegiella conifervoides</i> (Brid.) Loeske	Bu - Heslach: schattige, nasse Mauer
<i>Amblystegiella subtilis</i> (Hedw.) Loeske	B1
<i>Amblystegium juratzkanum</i> Schimp.	Bu - Hedelfingen: Lederbergklinge unter überhängenden Felsen; S
<i>Amblystegium serpens</i> (Hedw.) B.S.G.	A; Ma; S; Sch
<i>Amblystegium varium</i> (Hedw.) Lindb.	S
<i>Anacamptodon splachnoides</i> (Brid.) Brid.	Ma
<i>Anomodon attenuatus</i> (Hedw.) Hüb.	Ma - Wald gegen Sillenbuch; S
<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Tayl.	Ma - Vogelklinge, Bopser; S
<i>Anthoceros punctatus</i> L.	B2
<i>Antitrichia curtispindula</i> (Hedw.) Brid.	Ma - Falsche Klinge
<i>Atrichum angustatum</i> (Brid.) B.S.G.	S
<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv.	A; Ma; S; Sch

<b>Jahr</b> <b>1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------

<b>Art</b>	<b>Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum</b>
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr.	B1; Heg2 - Stuttgart [v.M.]; Ma - Wald jenseits Heslach an der Wand einer Grube
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.	Bu - Vaihingen, sumpfiger Fichten- wald und an der Auffahrt zur Auto- bahn; Heg3 - um Stuttgart: im De- gerlocher Wald, zwischen Feuer- bach und Weilimdorf, am Katzen- bachsee [Kb.]; Ma - am Pfaffensee
Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske	B1; S
Barbula convoluta Hedw.	S
Barbula cordata (Jur.) Braithw.	Heg2 - Untertürkheim gegen Rot- henberg [H.]; S
Barbula cylindrica (Tayl.) Schimp.	S
Barbula fallax Hedw.	A; Ma; S
Barbula hornschuchiana Schultz	S
Barbula reflexa (Brid.) Brid.	Bu - Botnang; S
Barbula rigidula (Hedw.) Milde	A; B1; Heg2 - Stuttgart [Sth.]; S; Sch
Barbula spadicea (Mitt.) Braithw.	B1; Dü4 - Stuttgart [Ma : im Herba- rium Tübingen]; Heg3 - bei den Stuttgarter Wasserfällen [Kb.]; S
Barbula tophacea (Brid.) Mitt.	Heg2 - bei Untertürkheim [H.]; S
Barbula trifaria (Hedw.) Mitt.	B2; S
Barbula unguiculata Hedw.	Ma; S; Sch

<b>Jahr 1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft 1</b>
----------------------	--	-------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Bartramia ithyphylla Brid.	A; B1; Heg2 - Stuttgart [R.]; Heg3 - Stuttgart, auf der Feuerbacher Heide [Kb.]
Bartramia pomiformis Hedw.	B1; Ma
Bazzania trilobata (L.) S.F. Gray	Heg2 - Stuttgart [Sth.]
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum.	S
Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G.	S
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.	S
Brachythecium plumosum (Hedw.) B.S.G.	S
Brachythecium populeum (Hedw.) B.S.G.	A; B1; Heg2 - Stuttgart bei den Wasserfällen [H.]; Ma; S
Brachythecium reflexum (Starke) B.S.G.	S
Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.S.G.	A; Ma; S; Sch
Brachythecium salebrosum (Web. & Mohr) B.S.G.	Ma; S
Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G.	S
Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen.	B1 - Stuttgart, Berg; Heg2 - bei Stuttgart [Sth.]; Ma; S; Sch
Bryum argenteum Hedw.	A; Ma - in der Stadt, Hasenberg; S; Sch
Bryum bicolor Dicks.	A; B1; S

<b>Jahr</b> <b>1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------

<b>Art</b>	<b>Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum</b>
Bryum bimum (Brid.) Turn.	B1; Heg2 - Stuttgart [Sth.]
Bryum caespiticium Hedw.	Ma - Tuffstein - Einfassungen der Gartenbeete; S
Bryum capillare Hedw.	A; Ma - Bopser; S; Sch
Bryum elegans Nees ex Brid.	S
Bryum flaccidum Brid.	S
Bryum inclinatum (Brid.) Bland.	A [unsicher]
Bryum pallens Sw.	B2; Heg2 - Untertürkheim, auf Kalktuff [H.]
Bryum pallescens Schleich. ex Schwaegr.	S
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr.	B2; S
Bryum radiculosum Brid.	S
Bryum rubens Mitt.	A; S
Bryum violaceum Crundw. & Nyh.	S
Buxbaumia aphylla Hedw.	Heg2 - Stuttgart gegen Möhringen, Botnang und Degerloch [v.M.]; Ma - Kräherwald, Degerlocher Wald
Buxbaumia indusiata Brid.	Heg2 - höchst selten im Degerlocher Wald bei Stuttgart
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.	B1; Heg3 - Stuttgart, im Kienleswald [Kb.]
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske	A; Ma - im Schlossgraben und über einen fußlang in einer Wassergrube bei Degerloch; S
Calypogeia arguta Nees & Mont.	S

<b>Jahr 1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft 1</b>
----------------------	--	-------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Calypogeia fissa (L.) Raddi	S
Campylium calcareum Crundw. & Nyh.	S
Campylium chrysophyllum (Brid.) L.Lange	Heg2 - um Stuttgart, Cannstatt; Ma - Wald bei Heschlach; S
Campylium sommerfeltii (Myr.) L.Lange	B1; Heg3 - auf Keuper der Feuerbacher Heide [Kb.]
Campylium stellatum (Hedw.) C.Jens.	B1; Heg2 - Stuttgart [Sth.]; Ma - Klinge bei Böhmisreute; S
Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.	B2; S
Campylopus fragilis (Brid.) B.S.G.	B2; Dü3 [unsicher!]
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.	S
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum.	S
Cephalozia media Lindb.	S
Cephaloziella divaricata (Smith) Schiffn.	S
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. s.l.	S
Cephaloziella stellulifera (Tayl.) Schiffn.	S
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.	A; Ma; S; Sch
Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dum.	S
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda	B1; Heg2 - Stuttgart, bei den Wasserfällen
Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B.S.G.	B1 - Münster, Berg

<b>Jahr 1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft 1</b>
----------------------	--	-------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv.	Ma - Flossgraben und Neckarwehr am Wasserhaus
Cinclidotus nigricans (Brid.) Wijk. & Marg.	Heg2 - Stuttgart, am Neckar beim Wasserhaus nächst Berg [v.M. 1828, Kb. 1872]; Heg3 - an Steinen im Neckar bei Münster [Kb.]
Cirriphyllum crassinervium (Tayl.) Loeske & Fleisch.	S
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout	Bu - z.B. Botnang; S
Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr	Ma - beim Pfaffensee, am Weg nach Sillenbuch; S; Sch
Conocephalum conicum (L.) Lindb.	B2; S
Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth	Heg2 - Stuttgart [fruchtbar Sth., v.M.]; Ma - Bach in der Klinge bei Böhmisreute; S
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce	Bu - Hedelfingen: Lederbergklinge; S
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.	Ma - Stuttgart, auch auf Dächern; S; Sch
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.	Heg2 - Stuttgart, bei den Wasserfäl- len [Sth.]; Heg3 - Stuttgart: im Feu- erbacher Tal und in einer Klinge bei Hedelfingen; Ma; S
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.	A; M; S; Sch
Dicranella schreberiana (Hedw.) Dix.	Dü3; S
Dicranella staphylina Whitehouse	S
Dicranella varia (Hedw.) Schimp.	M; S

<b>Jahr</b> 1996	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> 1
---------------------	--	------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Dicranodontium denudatum (Brid.) Brit.	S
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.	Dü3 - „Bopser“ bei Stuttgart (CLOOS: Ma 1862, unbestätigt, aber möglich); Ne - NSG Greuterwald, zerstreut als Epiphyt auf schräg ste- henden Apfelbäumen; S
Dicranum fulvum Hook.	B1; Heg2 - Stuttgart, früher von Sth., v.M., M. gesammelt und bald als <i>D. tortile</i> , bald als <i>D. montanum</i> , <i>flexuosum</i> , <i>longirostre</i> oder <i>longifolium</i> bezeichnet, stets frucht- bar; Heg3 - Stuttgart: auf Keuperfelsen im Wald bei Hedel- fingen [Kb.]; S
Dicranum polysetum Sw.	B1; Heg2; Ma; S
Dicranum scoparium Hedw.	S; Sch
Dicranum spurium Hedw.	B1; Heg3 - Stuttgart: im Bopserwald und im Wald bei der Feuerbacher Heide [Kb.]
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.	B1; Her - Stuttgart in der "Heide- klinge" [Kb.]; Heg2 - Stuttgart, am Hasenberg von v.M. längst gesam- melt und als <i>D. fragile</i> bezeichnet; Heg3 - Stuttgart: auch in der Gal- lenklinge bei der Geiseiche an Bu- chen [Kb.]; S
Diphyscium foliosum (Hedw.) Web. & Mohr	B1; Heg2 - Stuttgart [Sth., v.M.]; Ma - im Lerchenrain, Degerlocher Wald, Bopser



<b>Jahr</b> <b>1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------

<b>Art</b>	<b>Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum</b>
Diplophyllum albicans (L.) Dum.	Bu - Botnang, Frauenkopf Klingenbergwald; S; Sch
Distichum capillaceum (Hedw.) B.S.G.	S
Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe	B1; Heg2 - Stuttgart [Sth. 1823]; Ma; S
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.	Ma - in Lachen im Kräherwald; S
Drepanocladus exannulatus (B.S.G.) Warnst.	Bu - Botnang: Wildpark; S
Drepanocladus fluitans (L.) Warnst.	Bu - Rohr: Rohrer Sandsteingrube; Heg2 - Stuttgart, im Feuerbacher Tal [Kb.]
Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst.	B1; Her - Stuttgart, auf einer Sumpfwiese [Kb.]
Encalypta streptocarpa Hedw.	Bu - Heslach; S
Encalypta vulgaris Hedw.	A; B1; Heg2 - bei Stuttgart [v.M.]; Ma
Enthostodon fascicularis (Hedw.) C.Müll.	B1; Heg3 - Stuttgart: Botnanger Heide, Keuper [Kb.]
Ephemerum cohaerens (Hedw.) Hampe	B1; Heg3 - Stuttgart, am Gähkopf auf einem Kleefeld [Kb.]
Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe	B1; Heg2 - Stuttgart [M.]; Ma; S
Eucladium verticillatum (Brid.) B.S.G.	Heg2 - bei Untertürkheim [H.]; S
Eurhynchium angustirete (Broth.) Kop.	S

<b>Jahr</b> <b>1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------

<b>Art</b>	<b>Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum</b>
Eurhynchium praelongum (Hedw.) B.S.G.	B2; S; Sch
Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn.	B2
Eurhynchium schleicheri (Hedw. f.) Jur.	B1; Heg2 - bei Stuttgart [früher von Sth. gesammelt als "Hypnum brevirostre"]; S
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.	S; Sch
Eurhynchium swartzii (Turn.) Curnow	S
Fissidens adianthoides Hedw.	Heg2 - Stuttgart [Sth.]; Ma - falsche Klinge und am Weg nach Sillenbuch; S
Fissidens bryoides Hedw.	A; Ma; S; Sch
Fissidens crassipes Wils.	B1 - Berg; B2; Bu - See im Rosen- steinpark; S
Fissidens cristatus Wils. ex. Mitt.	S
Fissidens exilis Hedw.	A; B1; Heg2 - Stuttgart [Sth. 1823]; S
Fissidens minutulus Sull.	Dü2; S
Fissidens pusillus Wils.	S
Fissidens taxifolius Hedw.	A; Heg2 - [v.M., Sth.]; Ma - Son- nenbergklinge; S
Fontinalis antipyretica Hedw.	Ma - Neckar bei Berg und Hofen, im Pfaffensee
Fossombronina pusilla (L.) Nees	S
Frullania dilatata (L.) Dum.	S

<b>Jahr 1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft 1</b>
----------------------	--	-------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Funaria hygrometrica Hedw.	Ma; S; Sch
Grimmia crinita Brid.	Heg2 - Cannstatt [Gm.]
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.	A; Ma; S; Sch
Gyrowesia tenuis (Hedw.) Schimp.	S
Hedwigia albicans Lindb.	Heg2 - Stuttgart [Sth., v.M.]; Ma - Wald gegen Sillenbuch; S
Heterocladium heteropterum B.S.G.	B1; Heg3 - Stuttgart: Sandsteinfelsen in der Klinge zwischen Burgstall und Viereichenhau [Kb.]; S
Homalia trichomanoides (Hedw.) B.S.G.	A; Ma - Wald bei Heschlach; S; Sch
Homalothecium lutescens (Hedw.) Robins.	Ma; S
Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G.	Ma - an Weiden; S; Sch
Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske	S
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn.	Heg3 - an Steinen im Neckar bei Münster [Kb.]; S
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.	S
Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.	Ma; S; Sch
Hypnum cupressiforme Hedw.	A; Ma; S; Sch
Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke	S
Isopterygium elegans (Brid.) Lindb.	S
Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov.	Ma - auf dem Hasenberg; S

<b>Jahr 1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft 1</b>
----------------------	--	-------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
<i>Isothecium myosuroides</i> (L.) Brid.	B2
<i>Jamesoniella autumnalis</i> (DC.) Steph.	B2
<i>Jungermannia leiantha</i> Grolle	S
<i>Jungermannia pumila</i> With.	S
<i>Jungermannia tristis</i> Nees	S
<i>Leiocolea badensis</i> (Gott.) Jörg.	Dü1 - bei der Reparaturwerkstatt auf Tuff, ca. 280 m (Kb: Heg3, als <i>L. turbinata</i> , im Herbarium Stuttgart, rev. DÜLL)
<i>Leiocolea muelleri</i> (Nees) Jörg.	B1; Heg1 - Stuttgart [Sontheimer]; S
<i>Lejeunea cavifolia</i> (Ehrh.) Lindb.	Heg2 - Stuttgart, an den Wasserfällen [H.]B1; S
<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dum.	Heg2 - Stuttgart [Sth.]; S
<i>Leptobryum pyriforme</i> (Hedw.) Wils.	Heg3 - Cannstatt, auf Tuff der Reparaturwerkstatt [Kb.]; S
<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.	Ma; S
<i>Leskea polycarpa</i> Ehrh.	S
<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Angst.	Ma; S
<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwaegr.	Ma; S
<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dum.	A; S; Sch
<i>Lophocolea cuspidata</i> (Nees) Limpr.	S; Sch
<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dum.	A; S; Sch

<b>Jahr 1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft 1</b>
----------------------	--	-------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Lophocolea minor Nees	Her - an einer schattigen Weinbergmauer "im Forst" [Kb.]; S
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum	B2
Lunularia cruciata (L.) Dum.	A; B2; Bu - Bad Cannstatt: Bot. Garten der Techn. Hochschule, Hohenheim: Bot. Garten, Wangen: Weinbergmauer; S
Marchantia polymorpha	A; S
Metzgeria conjugata Lindb.	S
Metzgeria furcata (L.) Dum.	A; S; Sch
Metzgeria pubescens (Schrad.) Raddi	B2; Heg1 - Stuttgart [v.Martens];
Microlejeunea ulicina (Tayl.) Evans	B2
Mnium hornum Hedw.	A; B1; Bu - Im Wildpark; Heg3 - Stuttgart: fruchtbar in einer Klinge zwischen Burgstall und Viereichenhau [Kb.]; Ma - Sonnenklinge; S; Sch
Mnium marginatum (With.) P.Beauv.	S
Mnium stellare Reich. ex. Hedw.	Bu - Hedelfingen: Leberbergschlucht, Wangen: Weinberge; S
Nardia scalaris S.Gray	B2
Neckera complanata (Hedw.) Hübn.	S
Neckera crispa Hedw.	B1; Heg2 - um Stuttgart; Ma
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.	B2; S
Octodiceras julianum (Savi) Brid.	B1; Heg2 - Stuttgart, vielfach [v.M.]; Ma
Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske	B1 - Solitude

<b>Jahr</b> <b>1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske	A; B1 - Stuttgart, Hedelfingen; Ma - südlicher Abhang des Hasenberges; S
Orthodontium lineare Schwaegr.	S
Orthotrichum affine Brid.	A; Ma; S
Orthotrichum anomalum Hedw.	A; Ma; S; Sch
Orthotrichum diaphanum Brid.	A; B1; Ma - Schloßgarten an Pap- peln; S; Sch
Orthotrichum leiocarpum B.S.G.	B1; Heg2 - Stuttgart [Sth.]; Ma
Orthotrichum lyellii Hook. & Tayl.	S
Orthotrichum obtusifolium	Ne - NSG Greuterwald, an Apfel- baum; Sch
Orthotrichum pallens Brid.	B1; Ma - auf dem Hasenberg an Ei- chen
Orthotrichum pumilum Sw.	Ma - im Schloßgarten an Pappeln; S
Orthotrichum speciosum	Ne - NSG Greuterwald, an Apfel- baum
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske	B2; Bu - Botnang; Ma - Wald bei Stuttgart; S
Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal.	S
Pellia endivaefolia (Dicks.) Dum.	Heg2 - Stuttgart, an den Wasserfäl- len [H]; S; Sch
Pellia epiphylla (L.) Corda	Bu - Dürrbachklinge am Frauen- kopf; S
Phaeoceros laevis (L.) Prosk.	B2
Phascum cuspidatum Hedw.	A; B1; Ma; S

<b>Jahr 1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft 1</b>
----------------------	--	-------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Philonotis fontana (L.) Brid.	B2; Bu - Botnang: nasser Abhang zu einem Überlaufbecken
Physcomitrella patens (Hedw.) B.S.G.	B1; Dü5 - Schlammgesellschaft am Stuttgarter Pfaffensee [KREH 1929, det REIMERS]; Heg2 - bei Stuttgart [M. 1822]; Ma
Physcomitrium pyriforme (L.) Brid.	B2
Plagiochila asplenioides (L.) Dum.	S
Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb.	S; Sch
Plagiomnium affine (Funck) Kop.	Bu - Im Wildpark; S
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Kop.	A; Ma; S
Plagiomnium rostratum (Schrad.) Kop.	B1; Ma - Palm'scher Garten bei Mühlhausen; S
Plagiomnium undulatum (Hedw.) Kop.	A; Ma; S
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats.	B2; S
Plagiothecium curvifolium Schlieph.	A; S
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G.	S; Sch
Plagiothecium laetum B.S.G.	S; Sch
Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg.	A; Heg2 - Stuttgart [Sth., Gm.]; S
Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb.	S; Sch
Plagiothecium undulatum (Hedw.) B.S.G.	B1; S

<b>Jahr</b> <b>1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Plasteurhynchium striatulum (Spruce) Fleisch.	S
Platygyrium repens (Brid.) B.S.G.	A; S
Pleuridium acuminatum Lindb.	S
Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh.	B2; Heg2 - Stuttgart, bei Degerloch [Ma]; Ma
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.	Ma - auf dem Hasenberg; S
Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv.	Ma - Hasenberg, Feuerbacher Hei- de; S
Pogonatum nanum (Hedw.) P.Beauv.	B1; Heg2 - Stuttgart, Cannstatter Heide; Ma - Stuttgart
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv.	Ma - Steinbruch auf der Feuerba- cher Heide
Pohlia annotina s.l.	Ma
Pohlia carnea (Schimp.) Lindb.	B1 - Untertürkheim; S
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.	B1; Heg2 - Stuttgart [v.M., Sth.]; Ma - Hasenberg
Pohlia elongata Hedw.	B2
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.	Ma - Bopser, Hasenberg im Wald; S
Pohlia wahlenbergii (Web. & Mohr) Andrews	B2; S
Polytrichum commune Hedw. s.str.	B1; Heg2 - um Stuttgart; Ma - auf dem Bopser; S
Polytrichum formosum Hedw.	A; Ma - Heslacher Wald; S; Sch
Polytrichum juniperinum Hedw.	Heg2 - bei Stuttgart; Ne - NSG Greuterwald



<b>Jahr</b> <b>1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Polytrichum piliferum Schreb. Ex Hedw.	Ma - Stuttgart gegen Degerloch und am Pfaffensee
Porella arboris - vitae (With.) Grolle	B1; Heg2 - Stuttgart, [Sth.]
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.	A; S
Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.	S
Pottia intermedia (Turn.) Fürnr.	S; Sch
Pottia lanceolata (Hedw.) C.Müll.	Ma; S
Pottia truncatula (With.) Buse	Ma; S
Preissia quadrata (Scop.) Nees	Heg3 - Cannstatt auf Tuff gegen die Reparaturwerkstatt [Kb.]
Pseudoleskeella tectorum (Brid.) Kindb.	B1; Heg2 - Stuttgart ["häufig auf Dächern", v.M. 1827, als Hypnum molluscum Hedw., Heg3 - Obertürkheim, auf Ziegeldächern [Kb.]
Pterigynandrum filiforme Hedw.	A; S
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix.	B1; Heg2; Ma; S
Ptilium pulcherrimum (Web.) Hampe	Bu - Rohr, Buchenrinde
Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G.	Ma - an alten Weiden; S; Sch
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.	Bu - Stuttgart - Rohr, Sandgruben, Stubensandstein; Ma - Wald gegen den Pfaffensee, bei den Steinbrüchen der Feuerbacher Heide, Burgholz bei Cannstatt
Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid.	B1; Ma - Wald bei der Heschlacher Sandgrube, S
Radula complanata (L.) Dum.	A; S; Sch

<b>Jahr</b> <b>1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------

<b>Art</b>	<b>Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum</b>
Rhizomnium punctatum (Hedw.) Kop.	A; Ma; S; Sch
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.	B1; Ma - bei Heslach, auf dem Bopser
Rhynchostegiella jaquinii (Garov.) Limpr.	S
Rhynchostegiella pumila (Wils.) Warb.	S
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.	B1; Heg2 - Cannstatt in Weinbergen [H.]
Rhynchostegium confertum (Dicks.) B.S.G.	A; S
Rhynchostegium murale (Hedw.) B.S.G.	A; Ma; S
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Card.	A; Bu - Botnang: in einem Bach, Untertürkheim: im Spittlerbach; Ma - Wasserf. bei Heslach, Neckar bei Berg; S
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.	B1 - Solitude; S
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.	A; Heg2 - Früchte selten: Stuttgart [Sth.]; Ma - in feuchten Klingen; S
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.	Ma; S
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kind.	Ma - gegen Gaisburg, Hasenberg
Riccardia multifida (L.) S.F.Gray	S
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.	S
Riccardia pinguis (L.) Lindb.	Bu - Hedelfingen: Lederbergklinge

<b>Jahr 1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft 1</b>
----------------------	--	-------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Riccia fluitans L.	S
Riccia glauca L.	Dü1; S
Ricciocarpus natans (L.) Corda	Bö - Teiche im Botanischen Garten der Universität Hohenheim; Herbei Cannstatt [Kb.]
Scapania curta (Mart.) Dum.	B1; Heg2 - bei Stuttgart [Sth.]; S
Scapania irrigua (Nees) Dum.	S
Scapania nemorea (L.) Grolle	S
Schistidium apocarpum (Hedw.) B.S.G. em. Poelt	A; Ma; S; Sch
Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.	A; Heg2; S; Sch
Seligeria pusilla (Hedw.) B.S.G.	Ma
Seligeria recurvata (Hedw.) B.S.G.	B1; Heg2 - Stuttgart [Sth.]; HerStuttgart, in einer Klinge unter dem Sophienbrunnen an Keuperfelsen; S
Sematophyllum demissum (Wils.) Mitt.	S
Sharpiella seligeri (Brid.) Iwats.	S
Sphagnum compactum De Cand.	B2 - Vaihingen; Bu - Vaihingen: bei der Auffahrt zur Autobahn
Sphagnum inundatum (Russ.) Warnst.	Bu - Vaihingen: bei der Auffahrt zur Autobahn, Rohr: Rohrer Sandgrube
Sphagnum nemoreum Scop.	Ma - in einer kleinen Torfpfütze im Wald über Wangen, in einem Graben des Waldes hinter Böhmisreute
Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst.	Dü2 - b. Vaihingen (KREH 1935, als Sphagnum auriculatum, nach BU ausgestorben)

<b>Jahr</b> <b>1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------

<b>Art</b>	<b>Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum</b>
<i>Sphagnum palustre</i> L.	Bu - Vaihingen: bei der Auffahrt zur Autobahn; Heg2 - nicht gemein um Tübingen und Stuttgart; Ma - im Walde zwischen Degerloch und Heslach, bei der Solitude
<i>Sphagnum recurvum</i> P. Beauv.	Bu - Vaihingen: bei der Auffahrt zur Autobahn
<i>Taxiphyllum wissgrillii</i> (Garov.) Wijk & Marg.	B1; Heg2 - Stuttgart, bei den Wasserfällen [H.]; S
<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw.	Heg2 - Stuttgart [Sth.]; Ma; S
<i>Thamnobryum alopecurum</i> (Hedw.) Nieuwl.	B1; Heg2 - Stuttgart, bei den Wasserfällen [v.M.]; S
<i>Thuidium delicatulum</i> (Hedw.) Mitt.	S
<i>Thuidium philibertii</i> Limpr.	B2
<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) B.S.G.	Heg2 - Stuttgart [v.M.]; Ma; S
<i>Tortella inclinata</i> (Hedw. f.) Limpr.	S
<i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr.	S
<i>Tortula muralis</i> Hedw.	A; S; Sch
<i>Tortula papillosa</i> Wils.	B1; Heg3 - an Aesculus in den k. Anlagen [H.]; S
<i>Tortula ruralis</i> (Hedw.) Gärtner., Meyer & Scherb.	A; Ma; S
<i>Tortula subulata</i> (Hedw.) P.Beauv.	Ma; S
<i>Tortula virescens</i> (De Not.) De Not.	B1; Heg2 - an Aesculus unweit des K. Schlosses [H.] steril; S
<i>Trichocolea tomentella</i> (Ehrh.) Dum.	B1; Heg2 - Stuttgart bei Kaltental [v.M.] und am Zwickenberge [Sth.]

<b>Jahr 1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft 1</b>
----------------------	--	-------------------

Art	Finder und Angaben aus dem Stuttgarter Raum
Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp.	S
Tritomaria exsecta (Schrad.) Loeske	B1; Heg3 - Keuper bei Stuttgart Kräherwald
Tritomaria quinqueidentata (Huds.) Buch	B1; B2 - Stuttgart, Weilimdorf; Heg1 - Stuttgart in Wäldern [Son- theimer, v.Martens]; Heg2 - Stutt- gart [Sth.]
Ulota bruchii Hornsch.	A; Bu - Rohr: Eichen - und Buchen- rinde; Heg2 - Stuttgart gegen Ho- henheim [v.M.]
Ulota crispa (Hedw.) Brid.	S; Sch
Ulota ludwigii Brid.	B1; Ma
Weissia controversa Hedw.	Ma; S
Weissia longifolia Mitt.	S
Weissia microstoma (Hedw.) C.Müll.	B1 - Feuerbacher Heide; B2 - Stutt- gart, Feuerbach; Heg2 - Stuttgart, am Bopser [Sth.]; Heg3 - Feuerba- cher Heide [Kb.]; Ma
Weissia squarrosa (Nees Hornsch.) C. Müll.	B2 - Feuerbacher Heide; Heg3 - Stuttgart, auf der Feuerbacher Hei- de, auf einem Kleeacker [Kb.]
Weissia viridula Hedw.	B1

<b>Jahr</b> 1996	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> Stuttgart e. V.	<b>Heft</b> 1
---------------------	---	------------------

### Literatur und Abkürzungen:

- A = Dr. M. ADLER, (1985-1988) Moose von Stuttgart-Hohenheim (Universitätsgelände, Botanischer Garten/Schloßgarten und Plieningen in unmittelbarer Nähe des Universitätsgeländes) (briefliche Mitteilung),
- B1 = BERTSCH, K. (1949) *Moosflora*. Eugen Ulmer, Stuttgart/Ludwigsburg,
- B2 = BERTSCH, K. (1959) *Moosflora von Südwestdeutschland*. Eugen Ulmer, Stuttgart,
- Bö = Prof. DR. BÖCKER (persönliche Mitteilung),
- Bu = Butterfaß, T. (1954) Kleiner Beitrag zur württembergischen Moosflora. *Verh. Naturwiss. Math. Ulm*, **24**: 100-108,
- Dü1 = DÜLL, R. (1969) Moosflora von Südwestdeutschland. Allgemeiner Teil und Teil I. Lebermoose (*Hepaticae*). *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz (N.F.)*. **10(1)**:39-138,
- Dü2 = DÜLL, R. (1970) Moosflora von Südwestdeutschland. II. Teil: Die Laubmoose (*Musci*). *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz (N.F.)*. **10(2)**:301-329,
- Dü3 = DÜLL, R. (1972) Moosflora von Südwestdeutschland. II. Teil: Die Laubmoose (*Musci*). 1. Fortsetzung. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz (N.F.)*. **10(3)**:509-542,
- Dü4 = DÜLL, R. (1972) Moosflora von Südwestdeutschland. II. Teil: Die Laubmoose (*Musci*). 2. Fortsetzung. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz (N.F.)*. **10(4)**:701-728,
- Dü5 = DÜLL, R. (1972) Moosflora von Südwestdeutschland. II. Teil: Die Laubmoose (*Musci*). 3. Fortsetzung. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz (N.F.)*. **11(3/4)**:275-310,
- Gm = GMELIN (in Sammellisten),
- H = HEGELMAIER (in Sammellisten),

<b>Jahr</b> <b>1996</b>	<b>Mitteilungen der Mikro AG</b> <b>Stuttgart e. V.</b>	<b>Heft</b> <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------

- Heg1 = HEGELMAIER, F. (1865) Verzeichnis der in Württemberg bisher beobachteten Lebermoose. *Jh. Ver. vaterl. Naturkunde Württemberg*, **21**:168-177,
- Heg2 = HEGELMAIER, F. (1873) Ueber die Moosvegetation des schwäbischen Jura. *Jh. Ver. vaterl. Naturkunde Württemberg*, **29**:145-254,
- Heg3 = HEGELMAIER, F. (1884) Ueber den jetzigen Stand der Moosvegetation des Vereinsgebietes. *Jh. Ver. vaterl. Naturkunde Württemberg*, **40**:258-290,
- Her = HERTER, L. (1887) Beiträge zur Moosflora Württembergs. *Jh. Ver. vaterl. Naturkunde Württemberg*, **43**:176-220,
- Kb = KOLB (in Sammellisten),
- M = MOHL (in Sammellisten),
- Ma = VON MARTENS, G. (1862): Die Laubmoose Württembergs. *Jh. Ver. vaterl. Naturkunde Württemberg*, **18**:76-112,
- v.M. = VON MARTENS (in Sammellisten),
- Ne = DR. M. NEBEL,
- R = RATHGEB (in Sammellisten),
- S = U. SCHWARZ (eigene Funde zwischen 1988 und 1996),
- Sch = DR. F. SCHUMM (persönliche Mitteilung),
- Sth = SONTHEIMER (in Sammellisten)